

*Св. Караколева
да се приложи към
попугавския обект
до 31.10.2014г.
/AB*

НИМХ - БАН
филиал ПЛОВДИВ
Вх № *Р2091-48/07.11.2014г.*
4000 ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № 254

София, *31.10.* 2014 год.

Във връзка с приключване на довършителните работи по технологичните прогностични вериги и програмните продукти на предупредителната система за наводнения в басейна на р. Арда,

НАРЕЖДАМ :

1. Да започне редовната експлоатация на системата във филиал Пловдив под ръководството на доц. Ерам Артинян.

2. Отделите във филиал Пловдив, съвместно с департаментите Хидрология и Метеорология на НИМХ да изготвят карти – постери на конвенционалната метеорологична, хидрологична и на мрежата от автоматични станции, в зоната на отговорност на филиал Пловдив. Допълнително ръководството на филиал Пловдив може да изработи постери илюстриращи технологичните вериги и продукцията на отделите във филиала и тяхната структура.

3. Колективът на проекта ArdaForecast да изготви постери илюстриращи технологичните вериги за мониторинг, събиране на данни, обработка, изготвяне на прогноза, разпространение на прогнози и предупреждения създадени от проекта. Да се създаде също постер визуализиращ партньорството по проекта и основните задачи и достижения по време на изпълнението му.

4. Доц. Ерам Артинян да създаде постер демонстриращ възможностите на иновативната система „in-situ“ за количествено определяне на турбулентните потоци топлина и влага и приземния атмосферен слой и ненаситената донна на почвите, както и възможностите да количествено определяне на евапотранспирацията и първите резултати на системата.

Всички постери да се педадат в електронен вид на zornitza.krasteva@gmail.com за еднотипно отпечатване в размер А1.

5. На 19.11.2014 от 11 ч. да бъде организирано кратко откриване на системата при следните условия и дневен ред:


- Откриването да се извърши във фойето на филиала, с присъствието на ръководителите на отдели на филиала, директорът и представители на ръководството на НИМХ. Да бъдат поканени по един

представител от БД Пловдив и ГЗ при общината, както и един – двама журналисти. Дневният ред да се води от проф. Д. Димитров.

- Дневният ред да включва кратки приветствия 2-3 мин. От ръководството на НИМХ, директора на филиала, представителите на БД, ГЗ, след което доц. Е. Артинян да изнесе презентация за технологията на системата и основните резултати илюстрирани от постерите.
- Директорът на филиала да разведе присъстващите в работните помещения и създадените нови условия за функциониране на системата.
- Откриването да завърши с кратък коктейл.

Отговорни за изпълнението на тази заповед са инж. Н. Николов и проф. Д. Димитров съгласно решението на ДС от 24.10.2014 г.

Директор НИМХ:
Доц. д-р Г. Корчев



Изготвил: ДД